



YALE
CORDAGE

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller:

YALE CORDAGE, INC.

77 INDUSTRIAL PARK RD.

SACO, MAINE 04072

erklärt, dass die im Folgenden beschriebene PSA

XTC-48 Arborist-Kletterseil mit 11 mm, 11,7 mm und 13 mm (½") Durchmesser, 48-fach geflochten mit geflochtenem Kern

Teilenummer(n) 767280, 767**290, & 767**320**

mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und, falls dies der Fall ist, mit der nationalen Norm zur Umsetzung der harmonisierten Norm EN1891 (für die in Artikel 8 Absatz (3)) genannte PSA) übereinstimmen

mit der PSA identisch sind, die Gegenstand des EG-Konformitätszertifikats Nr. **GB05/65128** ist, ausgestellt von

SGS United Kingdom Ltd.

Weston-Super Mare

BS22 6WA, United Kingdom

dem Verfahren gemäß Artikel 19 Modul C2 & Anhang VII der Verordnung (EU) 2016/425 Persönliche Schutzausrüstung unter der Aufsicht der benannten Stelle (3) unterliegt

SGS FIMCO OY, benannte Stelle 0598

00211 Helsinki, Finland

Unterzeichnet für und im Namen von Yale Cordage, Inc.
Ausgeführt um 9:00 Uhr in Saco, Maine USA, am 8. August 2019

Keith Buzzell
Head Engineer

Performance. Passion. Possibilities.

77 Industrial Park Road
Saco, Maine 04072
phone (207) 282-3396 fax (207) 282-4620