



## EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller:

**YALE CORDAGE, INC.**

**77 INDUSTRIAL PARK RD.**

**SACO, MAINE 04072**

erklärt, dass die im Folgenden beschriebene PSA

**XTC-24 Arborist-Kletterseil mit 11,7 mm und 12 mm (Imori) Durchmesser, 24-fach geflochten mit 16-fach geflochtenem Kern**

**Teilenummer(n) 735\*\*290, & 767\*\*290 (Imori)**

mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und, falls dies der Fall ist, mit der nationalen Norm zur Umsetzung der harmonisierten Norm EN1891 (für die in Artikel 8 Absatz (3)) genannte PSA) übereinstimmen

mit der PSA identisch ist, die Gegenstand des EG-Konformitätszertifikats Nr. **GB09/76701** ist, aktuell verwaltet von

**SGS FIMKO OY, benannte Stelle 0598**  
**Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland**

**AND**

**565 United Kingdom LTD, benannte Stelle 0120**  
**Rossmore Buisness Park Ellesmere Port**  
**Cheshire CH653EN, United Kingdom**

dem Verfahren gemäß Artikel 19 Modul C2 & Anhang VIII der Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstung unter der Aufsicht der benannten Stelle (3) unterliegt

**SGS FIMKO OY, benannte Stelle 0598**  
**Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland**

**AND**

**565 United Kingdom LTD, benannte Stelle 0120**  
**Rossmore Buisness Park Ellesmere Port**  
**Cheshire CH653EN, United Kingdom**

Unterzeichnet für und im Namen von Yale Cordage, Inc.  
Ausgeführt um 9:00 Uhr in Saco, Maine, USA, am 16. Februar 2023

**Thomas Sauberlich**  
Ingenieur-Betriebsleiter